

## Jagdspaniel-Klub e. V.

Geyri'ndet 1907 - Sitz München

Nitclied im Verl and für das Deutsche Hundewer eine Volv DHoder Fédéral on Cynologique in ernationale (F.C.1.) angeschlossen.

und im Jagde ebrauchshundverband e 🕟 (JGHV)

| Company of the same of the sam |  |   |   |   |  |  |                                    |
|--|--|---|---|---|--|--|------------------------------------|
|  | Unt  | ersu  | chung auf l   | lüftgelenks   | sdysplasie   | (HD) Nr. 1056  | 9                                  |
| Bestätigung des Besitzers  |  |   |   |   |  | English  | Coch                               |
| Name des Hundes: Frido vom Vilsev Holz   |  |   |   |   |  | Rasse_ <u>Spaul</u>  | iel                                |
| ZB-Nr.:  | JSPKIE   | SID-Nr.   | 276094  | 50063144  | Farbe: D   | Rüde / Hündi<br>Floh   | a<br>a                             |
| Wurfdatum:   | 21.06  | 20-   | (9_ Name und  | Anschrift des Be  | esitzers:  | tloh   |                                    |
| 1 Ma   | UK aust  |   |   |   | Tale   | fon Nr   |                                    |
| Der Besitzer be<br>des Besitzers   | estätigt die Id<br>angestoßen. I   | entität de<br>Die Rönto                             | s geröhtgten Hundes<br>jenaufnahme geht in  | s. Mit dem Einsender<br>das Eigentum des J  | n der Aufnahme wird<br>agdspaniel-Klubs e.   | l eine Auswertung zu Lasten<br>W. über.  |                                    |
| Datum: <u>06.07.2621</u> Unterschrift des Besitzer:  |  |   |   |   | 166  |  |                                    |
| Bestätigu  |  |   |   |   | digitale Auf   |  |                                    |
| Hinweise zur A   | ufnahmetech  | nik auf d   | er 2.Seite,   | Versand von di  | gitalen Aufnahmer  | ist nur über vetsxl.com zu   | lässig.                            |
|  |  |   | infertigung der R<br>chung ist in diese   |   | 9  |  |                                    |
| 2. Nummer  | der Röntge   | enaufna   | ıhme:   |   | =  |  |                                    |
| Sie stimn  | nt mit der ir  | n der Al  | (ID-Nr.) des Hund<br>Inentafel übereir  | l.  | ift.   |  |                                    |
| 4. Der Hund  | d (Gewicht:  | 14  | (5) wurde   | sediert.  |  | en 1   | ,                                  |
| Präparat   | und Menge  | e: 0,8  | Horphasol,  | 0,4 Sedato  | v 1,0 2ia  | Dan O. U. Ke   | Groupaci.                          |
| Datum:06   | 15.50.   | Unte  | rschrift und Sten   | npel des Röntge   | narztes  | Prakt. Vierar  | zt                                 |
| Hinweise   | zum Ve   | rsand   |   |   | Vers   | Maidamm 8 • 27305 Brus<br>andadresses 27 22 • fax (  | hhausen-Vilsen<br>0 42 52) 9 24 27 |
| Hinweise zum Versand Vom Röntgenarzt sind bitte zu versenden:  |  |   |   |   | Jagdspaniel-Klub e.V.  |  |                                    |
|  |  |   |   |   |  |  |                                    |
| - die beschr   | iftete Rönt  | genaufr   | nahme   |   | Bianka   | a Titus-Langer   |                                    |
|  | iftete Rönt<br>ette Formu  | genaufr<br>ılar (alle                               | nahme<br>e Blätter)   |   | Bianka<br>Fichte   |  |                                    |
| <ul><li>die beschr</li><li>das kompl</li><li>die Origin</li></ul>  | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent   | genaufr<br>ılar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme<br>e Blätter)<br>s Hundes   | on HD: A1 sin   | Bianka<br>Fichte<br>95686  | a Titus-Langer<br>Iseestr. 30<br>Fichtelberg   |                                    |
| <ul><li>die beschr</li><li>das kompl</li><li>die Origin</li></ul>  | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell  | genaufr<br>ılar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme<br>e Blätter)<br>s Hundes<br>weichungen vo  | on HD: A1 sin<br>□ <100°  | Bianka<br>Fichte<br>95686  | a Titus-Langer<br>Iseestr. 30<br>Fichtelberg   |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin  | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel   | genaufr<br>llar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme<br>e Blätter)<br>s Hundes<br>weichungen vo  | □ <100°   | Bianka<br>Fichte<br>95686<br>d gekennzeic  | a Titus-Langer<br>Iseestr. 30<br>Fichtelberg<br>hnet)  |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin  | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel   | genaufr<br>llar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme<br>e Blätter)<br>s Hundes<br>weichungen vo<br>□ <105°   | □ <100°   | Bianka<br>Fichte<br>95686<br>d gekennzeic  | a Titus-Langer<br>Iseestr. 30<br>Fichtelberg<br>hnet)  |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die <b>Origin</b><br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z   | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel<br>u DAR  | genaufr<br>llar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme<br>e Blätter)<br>s Hundes<br>weichungen vo<br>□ <105°<br>□ deckend  | □ <100°<br>□ Lateral<br>□ rel. klein  | Bianka<br>Fichte<br>95686<br>d gekennzeid<br>□ =90°  | a Titus-Langer<br>Iseestr. 30<br>Fichtelberg<br>hnet)<br>□ <90°  |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf   | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel<br>u DAR  | genaufr<br>llar (alle<br><b>afel</b> des            | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo  | □ <100°<br>□ Lateral<br>□ rel. klein  | Bianka<br>Fichte<br>95686<br>d gekennzeid<br>□ =90°  | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)  □ <90°  □ eckig □ subluxiert  |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt  | riftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel<br>u DAR   | genaufr<br>llar (alle<br><b>afel</b> des            | mahme Blätter) SHundes  weichungen vo <a href="mailto:105">105"</a> deckend rel. groß divergierend  | ☐ <100° ☐ Lateral ☐ rel. klein ☐ breit ☐ abgeflacht   | Bianka<br>Fichte<br>95686<br>d gekennzeid<br>□ =90°<br>□ abgeflacht<br>□ sehr breit                                | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg hnet) □ <90° □ eckig □ subluxiert   |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera  | riftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>ungsstell<br>kel<br>u DAR<br>t<br>aler AR   | genaufr<br>ilar (alle<br><b>afel</b> des<br>le (Abv | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a "="" href="mailto:105">105"</a> <a href="mailto:105">10</a> | ☐ <100° ☐ Lateral ☐ rel. klein ☐ breit ☐ abgeflacht   | Bianka Fichte 95686  d gekennzeic □ =90°  □ abgeflacht □ sehr breit □ Zubildunger                                  | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg hnet) □ <90° □ eckig □ subluxiert   |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe  | iftete Rönt<br>ette Formu<br>al-Ahnent<br>Ingsstell<br>kel<br>u DAR<br>t<br>aler AR<br>aler Skleros<br>n Femurha<br>ertbar, weil | genaufr<br>ilar (alle<br>afel des<br>le (Abv        | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a "="" href="mailto:105">105"</a> <a href="mailto:105">10</a> | ☐ <100° ☐ Lateral ☐ rel. klein ☐ breit ☐ abgeflacht g verdickt ☐ ML dick e Lagerung                     | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft                  | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)  |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe<br>Abkürzungen:  | iftete Rönt ette Formu al-Ahnent ungsstell kel u DAR t aler AR aler Skleros n Femurha ertbar, weil AR = Acetab                   | genaufr<br>llar (alle<br>afel des<br>le (Abv        | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a href="#">&lt; 105°</a> <a href="#">deckend</a> <a href="#">rel. groß</a> <a href="#">divergierend</a> <a href="#">horizontal</a> <a href="#">gleichmäßig</a> <a href="#">ML gering</a> <a href="#">mangelhaft</a> <a href="#">D= dorsal, FKZ = F</a>  | ☐ <100° ☐ Lateral ☐ rel. klein ☐ breit ☐ abgeflacht g verdickt ☐ ML dick e Lagerung                     | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft ML = Morganlinie | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)  | •                                  |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe  | iftete Rönt ette Formu al-Ahnent ungsstell kel u DAR t aler AR aler Skleros n Femurha ertbar, weil AR = Acetab                   | genaufr<br>llar (alle<br>afel des<br>le (Abv        | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a href="#">&lt; 105°</a> <a href="#">deckend</a> <a href="#">rel. groß</a> <a href="#">divergierend</a> <a href="#">horizontal</a> <a href="#">gleichmäßig</a> <a href="#">ML gering</a> <a href="#">mangelhaft</a> <a href="#">D= dorsal, FKZ = F</a>  | ☐ <100° ☐ Lateral ☐ rel. klein ☐ breit ☐ abgeflacht g verdickt ☐ ML dick e Lagerung                     | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft ML = Morganlinie | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)  | 14                                 |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe<br>Abkürzungen:  | iftete Rönt ette Formu al-Ahnent ungsstell kel u DAR t aler AR aler Skleros n Femurha ertbar, weil AR = Acetab                   | genaufr<br>llar (alle<br>afel des<br>le (Abv        | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a href="#">&lt; 105°</a> <a href="#">&lt; deckend</a> <a href="#">&lt; ref="#"&gt;&lt; ref="#"&gt;&lt; ref="#"&gt;&lt; divergierend</a> <a href="#">&lt; horizontal</a> <a href="#">&lt; gleichmäßig</a> <a href="#">ML gering</a> <a href="#">&lt; mangelhaft</a> <a href="#">, D= dorsal, FKZ = F</a> <a href="#">gsstelle</a>  | □ <100° □ Lateral □ rel. klein □ breit □ abgeflacht g verdickt □ ML dick e Lagerung Femurkopfzentrum, M | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft ML = Morganlinie | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)    <90°   eckig   subluxiert   ickt   e Technik    Guinchis nach Followski |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe<br>Abkürzungen:<br>Befund d  | iftete Rönt ette Formu al-Ahnent ungsstell kel u DAR t aler AR aler Skleros n Femurha ertbar, weil AR = Acetab                   | genaufrilar (alle afel des le (Abv                  | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo <a href="mailto:specific">weichungen vo <a href="mailto:specific">specific</a> <a href="mailto:specific">deckend</a> <a href="mailto:specific">rel. groß</a> <a href="mailto:specific">divergierend</a> <a href="mailto:specific">horizontal</a> <a href="mailto:specific">gleichmäßig</a> <a href="mailto:specific">mangelhaft</a> <a href="mailto:specific">pedorsal, FKZ = F</a> <a href="mailto:specific">gsstelle</a> <a href="mailto:free">frei</a></a>  | □ <100° □ Lateral □ rel. klein □ breit □ abgeflacht g verdickt □ ML dick e Lagerung Femurkopfzentrum, M | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft ML = Morganlinie | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)  = <90°  = eckig = subluxiert  ckt  e Technik  Guinchte nach FCI           |                                    |
| - die beschr<br>- das kompl<br>- die Origin<br>Auswertu<br>Norbergwin<br>Lage FKZ z<br>Femurkopf<br>Gelenkspalt<br>Craniolatera<br>Subchondra<br>Zubildunger<br>Nicht auswe<br>Abkürzungen:<br>Befund d<br>HD A<br>HD B  | iftete Rönt ette Formu al-Ahnent ungsstell kel u DAR t aler AR aler Skleros n Femurha ertbar, weil AR = Acetab er Ausw 1         | genaufrilar (alle afel des des le (Abv              | nahme e Blätter) s Hundes  weichungen vo    <105°   deckend   rel. groß   divergierend   horizontal   gleichmäßig   ML gering   mangelhaft   D= dorsal, FKZ = F   | □ <100° □ Lateral □ rel. klein □ breit □ abgeflacht g verdickt □ ML dick e Lagerung Femurkopfzentrum, M | Bianka Fichte 95686  d gekennzeid =90°  abgeflacht sehr breit Zubildunger lateral verd mangelhaft ML = Morganlinie | a Titus-Langer Iseestr. 30 Fichtelberg  hnet)    <90°   eckig   subluxiert   ickt   e Technik    Guinchis nach Followski |                                    |

Datum: 22. 7. 21 Unterschrift des Gutachters:

Das Verfahren entspricht den Richtlinien, die von der Kommission Hüftgelenksdysplasie der F.C.i. angegeben wurden.



## JAGDSPANIEL-KLUB e.V.

Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH)
- der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) angeschlossen und im Jagdgebrauchshundverband e.V. (JGHV)
www.jagdspaniel-klub.de

Bianka Titus-Langer Postfach 28 Fichtelseestraße 30 95686 Fichtelberg Tel: 09272/9659646 Zuchtbuchfuehrer@jagdspaniel-klub.de Zuchtbuchamt

Fichtelberg, 26.07.2021

Herr T Markgraf

HD-Auswertung Nr. 10569

Sehr geehrter Herr Markgraf

die Auswertung der vorgelegten Röntgenaufnahme Ihres English Cocker-Spaniel-Rüden

Frido vom Vilser Holz, VDH/JSPK/ECS 0102/19

durch die GRSK-Gutachterin Dr. Viktoria Richter, Esslingen, hat den folgenden Befund ergeben:

A1

Die Röntgenaufnahme (ausgenommen digitale Aufnahmen) und der Original-Auswertungsbogen werden beim Zuchtbuchamt aufbewahrt, eine Kopie des Auswertungsbogens erhalten Sie anbei. Die Original-Ahnentafel Ihres Spaniels erhalten Sie ebenfalls mit diesem Schreiben zurück.

HD-Symbole nach internationaler Norm:

A1 - A2: HD frei

B1 - B2: HD Übergangsform

C1 – C2: leichte HD D1 – D2: mittlere HD E1 – E2: schwere HD

Spaniels mit mittlerer oder schwerer Hüftgelenksdysplasie dürfen nicht zur Zucht verwendet werden. Spaniels mit leichter HD sind bedingt zuchttauglich. Es gilt die jeweils aktuell gültige Zuchtordnung des Jagdspaniel-Klubs. Sollten Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sein, können Sie nach Erhalt des Auswertungsbefundes binnen einer Frist von 4 Wochen schriftlich beim Zuchtbuchamt Einspruch einlegen.

Mit freundlichen Grüßen